

Priloga C: Predlogi prednostnih projektov s seznamom območij, habitatnih tipov, vrst in prednostnih objektov kulturne dediščine

Mura
21 vrst in 6 HT, območji Mura (SI3000215) in Mura (SI5000010)
grmišča in travišča
Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>) (HT_6410)
sladke celinske vode
Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali Hydrocharition (HT_3150)
Reke z muljastimi obrežji z vegetacijo zvez Chenopodion rubri p.p. in Bidention p.p. (HT_3270)
Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in Callitricho-Batrachion (HT_3260)
gozdni habitatni tipi
Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (<i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)) (HT_91E0)
Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi (<i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> in <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ali <i>Fraxinus angustifolia</i>), vzdolž velikih rek (<i>Ulmion minoris</i>) (HT_91F0)
dvoživke
nižinski urh (<i>Bombina bombina</i>) (SP_1188)
hribski urh (<i>Bombina variegata</i>) (SP_1193)
panonski pupek (<i>Triturus dobrogicus</i>) (SP_1993)
veliki pupek (<i>Triturus carnifex</i>) (SP_1167)
hrošči
ovratniški plavač (<i>Graphoderus bilineatus</i>) (SP_1082)
hrastov kozliček (<i>Cerambyx cerdo</i>) (SP_1088)
močvirski krešič (<i>Carabus variolosus</i>) (SP_4014)
kačji pastirji
dristavični spreletavec (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>) (SP_1042)
kačji potočnik (<i>Ophiogomphus cecilia</i>) (SP_1037)
metulji
strašničin mravljiščar (<i>Maculinea teleius</i>) (SP_1059)
temni mravljiščar (<i>Maculinea nausithous</i>) (SP_1061)
plazilci
močvirska sklednica (<i>Emys orbicularis</i>) (SP_1220)
ribe
velika senčica (<i>Umbra krameri</i>) (SP_2011)
keslerjev globoček (<i>Gobio kessleri</i>) (SP_2511)
upiravec (<i>Zingel streber</i>) (SP_1160)
zvezdogled (<i>Gobio uranoscopus</i>) (SP_1122)
sesalci
vidra (<i>Lutra lutra</i>) (SP_1355)
ptice
kobiličar (<i>Locustella naevia</i>) (A290)
mali deževnik (<i>Charadrius dubius</i>) (A136)
mali martinec (<i>Actitis hypoleucos</i>) (A168)
prepelica (<i>Coturnix coturnix</i>) (A113)

srednji detel (<i>Dendrocopos medius</i>) (A238)
Prednostni objekti kulturne dediščine
grad Cmurek
Ljubljansko barje
17 vrst in 5 HT ; območji Ljubljansko barje (SI3000271), Ljubljansko barje (SI5000014)
barja in močvirja
Bazična nizka barja (HT_7230)
grmišča in travišča
Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>) (HT_6410)
Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>) (HT_6510)
sladke celinske vode
Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali Hydrocharition (HT_3150)
Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in Callitricho-Batrachion (HT_3260)
dvoživke
hribski urh (<i>Bombina variegata</i>) (SP_1193)
veliki pupek (<i>Triturus carnifex</i>) (SP_1167)
metulji
barjanski okarček (<i>Coenonympha oedippus</i>) (SP_1071)
strašničn mravljiščar (<i>Maculinea teleius</i>) (SP_1059)
travniški postavnež (<i>Euphydryas aurinia</i>) (SP_1065)
hrošči
puščavnik (<i>Osmoderma eremita</i>) (SP_1084)
raki
navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium</i>) (SP_1093)
ribe
platnica (<i>Rutilus pigus</i>) (SP_1114)
sulec (<i>Hucho hucho</i>) (SP_1105)
rastline
Loeselova grezovka (<i>Liparis loeselii</i>) (SP_1903)
sesalci (netopirji)
mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>) (SP_1303)
sesalci
vidra (<i>Lutra lutra</i>) (SP_1355)
ptice
kobiličar (<i>Locustella naevia</i>) (A290)
kosec (<i>Crex crex</i>) (A122)
prepelica (<i>Coturnix coturnix</i>) (A113)
priba (<i>Vanellus vanellus</i>) (A142)
repaljščica (<i>Saxicola rubetra</i>) (A275)
veliki skovik (<i>Otus scops</i>) (A214)
Prednostni objekti kulturne dediščine
grad Bistra*

Drava
14 vrst in 6 HT, območji Drava (SI3000220) in Drava (SI5000011)
grmišča in travišča
Skalna travišča na bazičnih tleh (<i>Alyso-Sedion albi</i>) (HT_6110)
gozdni habitatni tipi
Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (<i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)) (HT_91E0)
Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi (<i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> in <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ali <i>Fraxinus angustifolia</i>), vzdolž velikih rek (<i>Ulmion minoris</i>) (HT_91F0)
sladke celinske vode
Reke z muljastimi obrežji z vegetacijo zvez <i>Chenopodion rubri</i> p.p. in <i>Bidention</i> p.p. (HT_3270)
Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez <i>Ranunculion fluitantis</i> in <i>Callitricho-Batrachion</i> (HT_3260)
Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez <i>Magnopotamion</i> ali <i>Hydrocharition</i> (HT_3150)
dvoživke
hribski urh (<i>Bombina variegata</i>) (SP_1193)
veliki pupek (<i>Triturus carnifex</i>) (SP_1167)
plazilci
močvirska sklednica (<i>Emys orbicularis</i>) (SP_1220)
rastline
plazeča zelena (<i>Apium repens</i>) (SP_1614)
ribe
velika senčica (<i>Umbra krameri</i>) (SP_2011)
upiravec (<i>Zingel streber</i>) (SP_1160)
zvezdogled (<i>Gobio uranoscopus</i>) (SP_1122)
kačji pastirji
kačji potočnik (<i>Ophiogomphus cecilia</i>) (SP_1037)
sesalci
vidra (<i>Lutra lutra</i>) (SP_1355)
ptice
mali deževnik (<i>Charadrius dubius</i>) (A136)
mali martinec (<i>Actitis hypoleucos</i>) (A168)
prepelica (<i>Coturnix coturnix</i>) (A113)
priba (<i>Vanellus vanellus</i>) (A142)
rjavi srakoper (<i>Lanius collurio</i>) (A338)
Prednostni objekti kulturne dediščine
grad Viltuš, grad Borl

Goričko
12 vrst in 6 HT, območji Goričko (SI3000221) in Goričko (SI5000009)
grmišča in travišča
Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>) (HT_6510)
Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*pomembna rastišča kukavičevk) (HT_6210)
Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>) (HT_6410)
gozdni habitatni tipi
Bukovi gozdovi (<i>Luzulo-Fagetum</i>) (HT_9110)
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>) (HT_91L0)
Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (<i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)) (HT_91E0)
metulji
travniški postavnež (<i>Euphydryas aurinia</i>) (SP_1065)
strašničin mravljiščar (<i>Maculinea teleius</i>) (SP_1059)
temni mravljiščar (<i>Maculinea nausithous</i>) (SP_1061)
hrošči
močvirski krešič (<i>Carabus variolosus</i>) (SP_4014)
puščavnik (<i>Osmoderma eremita</i>) (SP_1084)
dvoživke
hribski urh (<i>Bombina variegata</i>) (SP_1193)
veliki pupek (<i>Triturus carnifex</i>) (SP_1167)
mehkužci
navadni škržek (<i>Unio crassus</i>) (SP_1032)
sesalci
vidra (<i>Lutra lutra</i>) (SP_1355)
ptice
prepelica (<i>Coturnix coturnix</i>) (A113)
smrdokavra (<i>Upupa epops</i>) (A232)
veliki skovik (<i>Otus scops</i>) (A214)
Prednostni objekti kulturne dediščine
grad Grad*
Alpe
8 vrst in 9 HT, 10 območij: Bohinjska Bistrica in Jereka (SI3000348), Breginjski Stol (SI3000196), Breginjski Stol (SI5000020), Grintovci (SI5000024), Julijci (SI5000019), Julijske Alpe (SI3000253), Kamniško - Savinjske Alpe (SI3000264), Karavanke (SI3000285), Karavanke (SI5000030), Poključka barja (SI3000278)
barja in močvirja
Bazična nizka barja (HT_7230)
grmišča in travišča
Gorski ekstenzivno gojeni travniki (HT_6520)
Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*pomembna rastišča kukavičevk) (HT_6210)
Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (<i>Nardus stricta</i>) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope) (HT_6230)

sladke celinske vode
Trde oligo-mezotrofne voda z bentoškimi združbami parožnic (<i>Chara</i> spp.) (HT_3140)
gozdni habitatni tipi
Barjanski gozdovi (HT_91D0)
Bukovi gozdovi (<i>Luzulo-Fagetum</i>) (HT_9110)
Javorovi gozdovi (<i>Tilio-Acerion</i>) v grapah in na pobočnih gruščih (HT_9180)
Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (<i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)) (HT_91E0)
raki
navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium</i>) (SP_1093)
rastline
močvirski meček (<i>Gladiolus palustris</i>) (SP_4096)
dvoživke
hribski urh (<i>bombina variegata</i>) (sp_1193)
veliki pupek (<i>triturus carnifex</i>) (sp_1167)
ptice
divji petelin (<i>Tetrao urogallus</i>) (A108)
gozdni jereb (<i>Bonasa bonasia</i>) (A104)
triprsti detel (<i>Picoides tridactylus</i>) (A241)
repaljščica (<i>Saxicola rubetra</i>) (A275)

Kozjansko in Dobrava - Jovsi
12 vrst in 6 HT na 7 območjih Bohor (SI3000274), Dobrava - Jovsi (SI3000268), Dobrava - Jovsi (SI5000032), Kozjansko (SI5000033), Orlica (SI3000273), Pistišekova povšna (SI3000138), Sotla s pritoki (SI3000303)
grmišča in travišča
Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>) (HT_6510)
Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*pomembna rastišča kukavičevk) (HT_6210*)
gozdni habitatni tipi
Bukovi gozdovi (<i>Luzulo-Fagetum</i>) (HT_9110)
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>) (HT_91L0)
Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi (<i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> in <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ali <i>Fraxinus angustifolia</i>), vzdolž velikih rek (<i>Ulmion minoris</i>) (HT_91F0)
sladke celinske vode
Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez <i>Magnopotamion</i> ali <i>Hydrocharition</i> (HT_3150)
dvoživke
hribski urh (<i>Bombina variegata</i>) (SP_1193)
plazilci
močvirska sklednica (<i>Emys orbicularis</i>) (SP_1220)
hrošči
hrastov kozliček (<i>Cerambyx cerdo</i>) (SP_1088)
ribe
platnica (<i>Rutilus pigus</i>) (SP_1114)
upiravec (<i>Zingel streber</i>) (SP_1160)
raki

navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium</i>) (SP_1093)
sesalci
vidra (<i>Lutra lutra</i>) (SP_1355)
ptice
rjavi srakoper (<i>Lanius collurio</i>) (A338)
kobiličar (<i>Locustella naevia</i>) (A290)
veliki skovik (<i>Otus scops</i>) (A214)
kosec (<i>Crex crex</i>) (A122)
srednji detel (<i>Dendrocopos medius</i>) (A238)
Prednostni objekti kulturne dediščine
grad Pišece, grad Podsreda (občinski)

Notranjski trikotnik
8 vrst in 7 HT na 5 območjih Notranjski trikotnik (SI3000232), Planinsko polje (SI5000016), Cerkniško jezero (SI5000015), Nanoščica (SI3000126), Nanoščica (SI5000017)
barja in močvirja
Bazična nizka barja (HT_7230)
Uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze <i>Rhynchosporion</i> (HT_7150)
grmišča in travišča
Nižinske in montanske do alpske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem (HT_6430)
Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>) (HT_6510)
Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>) (HT_6410)
sladke celinske vode
Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez <i>Ranunculion fluitantis</i> in <i>Callitricho-Batrachion</i> (HT_3260)
gozdni habitatni tipi
Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (<i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)) (HT_91E0)
dvoživke
hribski urh (<i>Bombina variegata</i>) (SP_1193)
veliki pupek (<i>Triturus carnifex</i>) (SP_1167)
človeška ribica (<i>Proteus anguinus</i>) (SP_1186)
metulji
strašničin mravljiščar (<i>Maculinea teleius</i>) (SP_1059)
raki
navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium</i>) (SP_1093)
ptiči
kosec (<i>Crex crex</i>) (A122)
rakar (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>) (A298)
belohrbti detel (<i>Dendrocopos leucotos</i>) (A239)
trstni cvrčalec (<i>Locustella luscinioides</i>) (A292)

Snežnik – Pivka
8 vrst in 3 HT na območjih Javorniki - Snežnik (SI3000231) in Snežnik - Pivka (SI5000002)
grmišča in travišča

Vzhodna submediteranska suha travišča (<i>Scorzoneretalia villosae</i>) (HT_62A0)
Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>) (HT_6410)
gozdni habitatni tipi
Javorovi gozdovi (<i>Tilio-Acerion</i>) v grapah in na pobočnih gruščih (HT_9180)
dvoživke
veliki pupek (<i>Triturus carnifex</i>) (SP_1167)
metulji
strašničin mravljiščar (<i>Maculinea teleius</i>) (SP_1059)
hrošči
hrastov kozliček (<i>Cerambyx cerdo</i>) (SP_1088)
ptice
gozdni jereb (<i>Bonasa bonasia</i>) (A104)
repaljščica (<i>Saxicola rubetra</i>) (A275)
veliki skovik (<i>Otus scops</i>) (A214)
belohrbti detel (<i>Dendrocopos leucotos</i>) (A239)
triprsti detel (<i>Picoides tridactylus</i>) (A241)
Prednostni objekti kulturne dediščine
Gozdarska šola Snežnik

Kras
11 vrst in 3 HT; 3 območja Kras (SI3000276), Kras (SI5000023) in Dolina Branice (SI3000225)
goličave (skalovja, melišča)
Jame, ki niso odprte za javnost (HT_8310)
grmišča in travišča
Vzhodna submediteranska suha travišča (<i>Scorzoneretalia villosae</i>) (HT_62A0)
gozdni habitatni tipi
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>) (HT_91L0)
hrošči
hrastov kozliček (<i>Cerambyx cerdo</i>) (SP_1088)
metulji
barjanski okarček (<i>Coenonympha oedippus</i>) (SP_1071)
dvoživke
človeška ribica (<i>Proteus anguinus</i>) (SP_1186)
hribski urh (<i>Bombina variegata</i>) (SP_1193)
veliki pupek (<i>Triturus carnifex</i>) (SP_1167)
laška žaba (<i>Rana latastei</i>) (SP_1215)
rastline
raznolistna mačina (<i>Serratula lycopifolia</i>) (SP_4087)
ptice
smrdokavra (<i>Upupa epops</i>) (A232)
hribski škrjanec (<i>Lullula arborea</i>) (A246)
veliki skovik (<i>Otus scops</i>) (A214)
vrtni strnad (<i>Emberiza hortulana</i>) (A379)
Prednostni objekti kulturne dediščine

Škocjanski park (občinski objekti kulturne dediščine)

Goriška Brda, Vipavska dolina in Trnovski gozd
13 vrst in 4 HT; 6 območij: Dolina Vipave (SI3000226), Trnovski gozd - Nanos (SI3000255), Trnovski gozd (SI5000025), Goriška Brda (SI3000290), Kožbana (SI3000125), Vrhoveljska planina (SI3000379)
grmišča in travišča
Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>) (HT_6410)
Vzhodna submediteranska suha travišča (<i>Scorzoneretalia villosae</i>) (HT_62A0)
gozdni habitatni tipi
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>) (HT_91L0)
Javorovi gozdovi (<i>Tilio-Acerion</i>) v grapah in na pobočnih gruščih (HT_9180)
dvoživke
hribski urh (<i>Bombina variegata</i>) (SP_1193)
laška žaba (<i>Rana latastei</i>) (SP_1215)
veliki pupek (<i>Triturus carnifex</i>) (SP_1167)
metulji
strašničin mravljiščar (<i>Maculinea teleius</i>) (SP_1059)
barjanski okarček (<i>Coenonympha oedippus</i>) (SP_1071)
plazilci
močvirska sklednica (<i>Emys orbicularis</i>) (SP_1220)
rastline
Loeselova grezovka (<i>Liparis loeselii</i>) (SP_1903)
ribe
primorska podust (<i>Chondrostoma genei</i>) (SP_1115)
mehkužci
ozki vrtenec (<i>Vertigo angustior</i>) (SP_1014)
raki
navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium</i>) (SP_1093)
primorski koščak (<i>Austropotamobius pallipes</i>) (SP_1092)
sesalci
vidra (<i>Lutra lutra</i>) (SP_1355)
ptice
gozdni jereb (<i>Bonasa bonasia</i>) (A104)
Prednostni objekti kulturne dediščine
grad Rihemberk (občinski), Vila Rafut (občinski)*
Stoječe vode SV Slovenije
6 vrst in 4 HT na 7 območjih: Boreci (SI3000147), Črete (SI5000027), Medvedce (SI3000080), Podvinci (SI3000113), Pragersko - marsiljka (SI3000089), Rački ribniki - Požeg (SI3000257), Velovlek (SI3000112)
sladke celinske vode
Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode z amfibijskimi združbami razredov <i>Litorelletea uniflorae</i> in/ali <i>Isoëto-Nanojuncetea</i> (HT_3130)
Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez <i>Magnopotamion</i> ali <i>Hydrocharition</i> (HT_3150)
gozdni habitatni tipi

Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (<i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)) (HT_91E0)
Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi (<i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> in <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ali <i>Fraxinus angustifolia</i>), vzdolž velikih rek (<i>Ulmion minoris</i>) (HT_91F0)
hrošči
ovratniški plavač (<i>Graphoderus bilineatus</i>) (SP_1082)
kačji pastirji
dristavični spreletavec (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>) (SP_1042)
dvoživke
nižinski urh (<i>Bombina bombina</i>) (SP_1188)
ptice
priba (<i>Vanellus vanellus</i>) (A142)
rastline
kranjska sita (<i>Eleocharis carniolica</i>) (SP_1898)
štiriperesna marzilka (<i>Marsilea quadrifolia</i>) (SP_1428)
Prednostni objekti kulturne dediščine
park z oranžerijo dvorca Dornava

Barja in mokrotni travniki
7 vrst in 5 HT na 18 območjih: Belški potok (SI3000140), Bled - Podhom (SI3000154), Bloščica (SI3000173), Breg pri Mali Loki (SI3000162), Češeniške gmajne z Rovščico (SI3000079), Črna dolina pri Grosuplju (SI3000168), Duplica (SI3000141), Huda luknja (SI3000224), Krimsko hribovje - Menišija (SI3000256), Lahinja (SI3000075), Mišja dolina (SI3000297), Radensko polje - Viršnica (SI3000171), Rašica (SI3000275), Razbor (SI3000166), Ribniška dolina (SI3000026), Stržene luže (SI3000139), Šmarna gora (SI3000120), Žejna dolina (SI3000189)
barja in močvirja
Bazična nizka barja (HT_7230)
Karbonatna nizka barja z navadno reziko (<i>Cladium mariscus</i>) in vrstami zveze <i>Caricion davallianae</i> (HT_7210)
Prehodna barja (HT_7140)
grmišča in travišča
Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>) (HT_6410)
gozdni habitatni tipi
Javorovi gozdovi (<i>Tilio-Acerion</i>) v grapah in na pobočnih gruščih (HT_9180)
metulji
barjanski okarček (<i>Coenonympha oedippus</i>) (SP_1071)
gozdni postavnež (<i>Euphydryas maturna</i>) (SP_6169)
travniški postavnež (<i>Euphydryas aurinia</i>) (SP_1065)
rastline
Loeselova grezovka (<i>Liparis loeselii</i>) (SP_1903)
dvoživke
hribski urh (<i>Bombina variegata</i>) (SP_1193)
veliki pupek (<i>Triturus carnifex</i>) (SP_1167)
raki
navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium</i>) (SP_1093)

Travišča in metulji

2 vrsti in 3 HT na 11 območjih: Bela Krajina (SI3000046), Cerovec (SI3000114), Čemšeniška planina (SI3000121), Dolenja vas pri Ribnici (SI3000199), Dravinja s pritoki (SI3000306), Libanja (SI3000142), Ličenca pri Poljčanah (SI3000214), Marindol (SI3000296), Osrednje Slovenske gorice (SI3000302), Volčke (SI3000213), Vrbina (SI3000234)

grmišča in travišča

Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk) (HT_6210)

Travniki s prevladujočo stožko (*Molinia* spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (*Molinion caeruleae*) (HT_6410)

Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*) (HT_6510)

Gorski ekstenzivno gojeni travniki (HT_6520)

metulji

strašničin mravljiščar (*Maculinea teleius*) (SP_1059)

temni mravljiščar (*Maculinea nausithous*) (SP_1061)

Zgornja Sava s pritoki

3 vrste in 5 HT na 6 območjih: Berje - Zasip (SI3000334), Koritno (SI3000047), Koritno izvir - izliv v Savo Dolinko (SI3000010), Nakelska Sava (SI3000201), Povirje vzhodno od Bodešč (SI3000169), Višnar - povirje (SI3000339)

barja in močvirja

Bazična nizka barja (HT_7230)

Karbonatna nizka barja z navadno reziko (*Cladium mariscus*) in vrstami zveze *Caricion davallianae* (HT_7210)

sladke celinske vode

Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (*Salix eleagnos*) vzdolž njihovih bregov (HT_3240)

Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov (HT_3220)

gozdni habitatni tipi

Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (*Alnus glutinosa* in *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)) (HT_91E0)

rastline

Loeselova grezovka (*Liparis loeselii*) (SP_1903)

kačji pastirji

košični škratec (*Coenagrion ornatum*) (SP_4045)

raki

navadni koščak (*Austropotamobius torrentium*) (SP_1093)

Srednja Sava s pritoki

2 vrsti in 6 HT na 4 območjih Ljubljana - Gradaščica - Mali Graben (SI3000291), Poljanska Sora Log - Škofja loka (SI3000237), Sava - Medvode - Kresnice (SI3000262), Sora Škofja Loka - jez Goričane (SI3000155)

sladke celinske vode

Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (*Salix eleagnos*) vzdolž njihovih bregov (HT_3240)

Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov (HT_3220)

grmišča in travišča

Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk) (HT_6210)

Skalna travišča na bazičnih tleh (Alyso-Sedion albi) (HT_6110)
gozdni habitatni tipi
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion) (HT_91L0)
Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)) (HT_91E0)
ribe
platnica (Rutilus pigus) (SP_1114)
sulec (Hucho hucho) (SP_1105)

Pohorje
5 vrst in 3 HT na območjih Pohorje (SI3000270) in Pohorje (SI5000006)
gozdni habitatni tipi
Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum) (HT_9110)
Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih (HT_9180)
grmišča in travišča
Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope) (HT_6230)
hrošči
alpski kozliček (Rosalia alpina) (SP_1087)
dvoživke
hribski urh (Bombina variegata) (SP_1193)
ptice
divji petelin (Tetrao urogallus) (A108)
triprsti detel (Picoides tridactylus) (A241)
raki
navadni koščak (Austropotamobius torrentium) (SP_1093)

Kočevsko
11 vrst in 5 HT na območjih Kočevsko (SI3000263) in Kočevsko (SI5000013)
gozdni habitatni tipi
Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum) (HT_9110)
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion) (HT_91L0)
Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih (HT_9180)
Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)) (HT_91E0)
grmišča in travišča
Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk) (HT_6210)
dvoživke
človeška ribica (Proteus anguinus) (SP_1186)
hribski urh (Bombina variegata) (SP_1193)
veliki pupek (Triturus carnifex) (SP_1167)
metulji
gozdni postavnež (Euphydryas maturna) (SP_6169)
hrošči
brazdar (Rhysodes sulcatus) (SP_4026)

ribe
sulec (Hucho hucho) (SP_1105)
zvezdogled (Gobio uranoscopus) (SP_1122)
sesalci
vidra (Lutra lutra) (SP_1355)
ptice
belohrbti detel (Dendrocopos leucotos) (A239)
gozdni jereb (Bonasa bonasia) (A104)
triprsti detel (Picoides tridactylus) (A241)
Prednostni objekti kulturne dediščine
grad Šrajbarski turn; Mačkov dom (občinski)

Slovenska Istra
6 vrst in 2 HT na območjih Slovenska Istra (SI3000212) in Pregara - travišča (SI3000037)
grmišča in travišča
Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae) (HT_6410)
Vzhodna submediteranska suha travišča (Scorzoneretalia villosae) (HT_62A0)
metulji
travniški postavnež (Euphydryas aurinia) (SP_1065)
dvoživke
hribski urh (Bombina variegata) (SP_1193)
laška žaba (Rana latastei) (SP_1215)
veliki pupek (Triturus carnifex) (SP_1167)
plazilci
močvirska sklednica (Emys orbicularis) (SP_1220)
hrošči
hrastov kozliček (Cerambyx cerdo) (SP_1088)
Prednostni objekti kulturne dediščine
grad Socerb, Sečoveljske soline (krajinski park/MNVP)

*1Vodotoki - več projektov
17 vrst in 6 HT na 59 območjih: Ajdovska jama (SI3000191), Bistrica pri Libojah (SI3000314), Bistrica z Bučavnico in Beno (SI3000329), Boč - Haloze - Donačka gora (SI3000118), Cereja (SI3000342), Čolniški potok s pritoki (SI3000321), Črni potok (SI3000324), Devina (SI3000377), Divji potok (SI3000387), Dobličica (SI3000048), Dolenji Leskovec (SI3000331), Dolsko (SI3000288), Dravinja s pritoki (SI3000306), Gorjanci - Radoha (SI3000267), Haloze - vinorodne (SI3000117), Idrijca s pritoki (SI3000230), Jama na Pucovem kuclu (SI3000211), Jenina (SI3000293), Jezerščica s pritokom (SI3000367), Kanomljica s pritoki (SI3000372), Kolpa (SI3000175), Krasnica (SI3000124), Krmsko hribovje - Menišija (SI3000256), Krka s pritoki (SI3000338), Kum (SI3000181), Lahinja (SI3000075), Ličenca pri Poljčanah (SI3000214), Lubnik (SI3000206), Mateča voda in Bistrica (SI3000005), Mavelščica - povirni del (SI3000350), Menina (SI3000261), Mirna (SI3000059), Nadiža s pritoki (SI3000167), Polhograjsko hribovje (SI3000335), Potok Reka s pritoki (SI3000325), Presladolski potok (SI3000330), Radulja s pritoki (SI3000192), Reka (SI3000223), Reka pri Grajski vasi (SI3000362), Reka pri Laškem (SI3000358), Rinža (SI3000129), Rižana (SI3000060), Rožnodolski potok (SI3000389), Savinja Grušovlje - Petrovče (SI3000309), Slatinski potok (SI3000370), Soča z Volarjo (SI3000254), Šmarna gora (SI3000120), Temenica (SI3000049), Tržiščica s pritoki (SI3000320), Vejar (SI3000056), Velka s pritoki (SI3000182), Vitanje - Oplotnica

¹ med navedenimi območji v projekte vključiti najbolj relevantna območja v skladu z ukrepi v Prilogi PUN cilji in ukrepi in ne vseh navedenih območij

(SI3000311), Voglajna pregrada Tratna - izliv v Savinjo (SI3000068), Vrčica (SI3000388), Vzhodni Kozjak (SI3000313), Zabiče (SI3000222), Zadnje struge pri Suhadolah (SI3000011), Zaplana (SI3000016), Zgornja Drava s pritoki (SI3000172)

sladke celinske vode

Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (*Salix eleagnos*) vzdolž njihovih bregov (HT_3240)

Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov (HT_3220)

Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami in nemškimi strojevcem (*Myricaria germanica*) vzdolž njihovih bregov (HT_3230)

Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez *Ranunculon fluitantis* in *Callitricho-Batrachion* (HT_3260)

gozdni habitatni tipi

Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (*Erythronio-Carpinion*) (HT_91L0)

Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (*Alnus glutinosa* in *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)) (HT_91E0)

dvoživke

hribski urh (*Bombina variegata*) (SP_1193)

mehkužci

ozki vrtenec (*Vertigo angustior*) (SP_1014)

navadni škržek (*Unio crassus*) (SP_1032)

kačji pastirji

koščični škratec (*Coenagrion ornatum*) (SP_4045)

kačji potočnik (*Ophiogomphus cecilia*) (SP_1037)

raki

navadni koščak (*Austropotamobius torrentium*) (SP_1093)

primorski koščak (*Austropotamobius pallipes*) (SP_1092)

plazilci

močvirska sklednica (*Emys orbicularis*) (SP_1220)

ribe

čep (*Zingel zingel*) (SP_1159)

grba (*Barbus plebejus*) (SP_1137)

platnica (*Rutilus pigus*) (SP_1114)

soška postrv (*Salmo marmoratus*) (SP_1107)

sulec (*Hucho hucho*) (SP_1105)

upiravec (*Zingel streber*) (SP_1160)

zvezdogled (*Gobio uranoscopus*) (SP_1122)

hrošči

puščavnik (*Osmoderma eremita*) (SP_1084)

sesalci

vidra (*Lutra lutra*) (SP_1355)

Prednostni objekti kulturne dediščine

grad Grm, grad Gradac, graščina Polhov Gradec (občinska Pristava, ostalo MK), Visoko pri Poljanah – dvorec Visoko (občinski)

***²Gozdovi - več projektov**

² med navedenimi območji v projekte vključiti najbolj relevantna območja v skladu z ukrepi v Prilogi PUN cilji in ukrepi in ne vseh navedenih območij

8 vrst in 6 HT na 32 območjih: Ajdovska jama (SI3000191), Blato na Jelovici (SI3000103), Blegoš (SI3000260), Boč - Haloze - Donačka gora (SI3000118), Dobrava (SI3000148), Dolsko (SI3000288), Gorjanci - Radoha (SI3000267), Grabonoš (SI3000228), Gradac (SI3000062), Huda luknja (SI3000224), Jelovica (SI5000001), Krakovski gozd - Šentjernejsko polje (SI5000012), Krakovski gozd (SI3000051), Krimsko hribovje - Menišija (SI3000256), Kum (SI3000181), Ledina na Jelovici (SI3000102), Ličenca pri Poljčanah (SI3000214), Ligojna (SI3000017), Metlika (SI3000063), Mišja dolina (SI3000297), Obrež (SI3000149), Polhograjsko hribovje (SI3000335), Porezen (SI3000119), Radgonsko - Kapelske Gorice (SI3000194), Šumberk (SI3000058), Velenik (SI3000146), Veliko bukovje (SI3000179), Vrhe nad Rašo (SI3000229), Vrhtrebne - Sv. Ana (SI3000057), Zabiče (SI3000222), Zahodni Kozjak (SI3000337), Zgornja Drava s pritoki (SI3000172)

gozdni habitatni tipi

Barjanski gozdovi (HT_91D0)

Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum) (HT_9110)

Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion) (HT_91L0)

Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih (HT_9180)

Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)) (HT_91E0)

Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi (Quercus robur, Ulmus laevis in Ulmus minor, Fraxinus excelsior ali Fraxinus angustifolia), vzdolž velikih rek (Ulmenion minoris) (HT_91F0)

dvoživke

hribski urh (Bombina variegata) (SP_1193)

nižinski urh (Bombina bombina) (SP_1188)

veliki pupek (Triturus carnifex) (SP_1167)

metulji

gozdni postavnež (Euphydryas maturna) (SP_6169)

hrošči

brazdar (Rhysodes sulcatus) (SP_4026)

hrastov kozliček (Cerambyx cerdo) (SP_1088)

ptice

divji petelin (Tetrao urogallus) (A108)

srednji detel (Dendrocopos medius) (A238)

triprsti detel (Picoides tridactylus) (A241)

Prednostni objekti kulturne dediščine

Dvor pri Žužemberku - Auerspergove železarne

Galerija Božidar Jakac Kostanjevica*

Objekti kulturne dediščine, ki so označeni z zvezdico, so prednostni za financiranje iz sredstev PEKP, specifičnega cilja 2.7. *Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja*, ukrepa za izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti v omrežju Natura 2000 in na drugih prednostnih območjih varstva narave, iz sredstev Ministrstva za kulturo kot posredniškega organa.

Ukrepi za izboljšanje stanja naravnih vrednot, ki so zaradi povečanega obiska preobremenjene

Ukrepi za izboljšanje stanja naravnih vrednot, ki so zaradi povečanega obiska in interesa preobremenjene, se za potrebe financiranja iz Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, *Specifični cilj: RSO2.7. Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja (ESRR)* izvajajo v okviru projektov za omejitev in preprečevanje vplivov obiskovanja na:

1. podzemne jame (geomorfološke podzemne naravne vrednote), vključno z vhodi:

Dimnice (ident. št. 40736), Divaška jama (ident. št. 40741), Francetova jama (ident. št. 42083), Huda luknja pri Gornjem Doliču (ident. št. 40413), Jama pod Babjim zobom (ident. št. 40129), Kostanjeviška jama (ident. št. 40518), Križna jama (ident. št. 40065), Krška jama (ident. št. 40074), Pekel (ident. št. 43513), Planinska jama (ident. št. 40748), Snežna jama na pl. Arto (ident. št. 41254), Škocjanske jame (ident. št. 40312), Vilenica (ident. št. 40737), Županova jama (ident. št. 40027), Železna jama (ident. št. 42678);

2. območja naravnih vrednot, vključno z območji dostopa, ki so z obiskovanjem preobremenjena (prek nosilnih zmogljivosti) in v primerih, ko ocenjeno število obiskovalcev na leto presega 30.000;

Projekti za omejitev in preprečevanje vplivov obiskovanja so projekti urejanja in obnove infrastrukture za obiskovanje, z namenom:

- uravnavanja obiskovanja glede na nosilno zmogljivost narave,
- usmerjanja in informiranja obiskovalcev, vključno z digitalnim sistemom za ta namen,
- zmanjševanja obremenitve narave zaradi obstoječe neustrezne infrastrukture (primeroma: odstranjevanje in zamenjava neustreznega jamskega osvetljevanja, tujih in odvečnih materialov, predmetov, objektov, obnova poti, mostov, ograj, vhodnih vrat v jame in druge jamske infrastrukture),
- omejevanja ali preprečevanja dostopnosti do občutljivih delov narave,
- usmerjanje, umirjanje prometa in zaustavljanje vozil,
- zmanjševanja emisij v naravo, povezanih z obiskovanjem, ob hkratnem zmanjšanju porabe energije in naravnih virov (primeroma: sistemi trajnostnih ravnanj s pitno in odpadno vodo, uporaba naravnih materialov - nadomestitev plastike z naravnimi materiali).